


Zloženie Composition	100 % Polyester 100 % Polyester
Gramáž Weight	189 g/m²
Hrúbka Thickness	0,48 mm

- Čistite stlačeným vzduchom alebo sušičom na vlasy (bez ohrevu) alebo vysávačom
- Škvrny čistite pomocou jemnej tkaniny alebo vodou navlhčenej špongie. Nedrhnite
- Nestáčajte!

- Clean with compressed air or a hair dryer (non-heat setting) or a vacuum cleaner
- Use to blow dust off selected window coverings
- Spots clean with a soft cloth or a sponge moistured with water. Do not rub
- Do not twist!



top collection

Creppé Creppé Creppé Creppé

Cream
020370005108

Champagne
020370005107

Salmon
020370005102

Apricot
020370005103

Terracotta
020370005104

Chestnut
020370005105

Mint
020370005112

Forest Green
020370005113

White
020370005101

Sky Blue
020370005110

Blue
020370005109

Grey
020370005111

Beige
020370005106

Lillac
020370005114

Red Wine
020370005115

Zloženie Composition	100 % Polyester 100 % Polyester
Gramáž Weight	215 g/m²
Hrúbka Thickness	0,37 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	6-7°

Prenikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	32,7 %	3,5 %
Absorpcia/Absorbance	15,3 %	84,5 %
Odrzivost/Reflectance	52 %	12 %

Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10
Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10

- Čistíte vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, neдрhните
- Perte v studenej vode
- Vešajte vlhké
- Nestáčajte!

- Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub
- Rinse in cool water
- Hang up moist fabric
- Do not twist!



top collection

Madeira

Madeira

Madeira

Madeira

White

020310004700

Impala

020310004704

Arena

020310004702

Amber

020310004706

Lavander

020310004712

Forest Green

020310004710

Zloženie Composition	100 % Polyester 100 % Polyester
Gramáž Weight	210 g/m²
Hrúbka Thickness	0,35 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	6-7°

Penikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	34,7 %	9,6 %
Absorpcia/Absorbance	18,6 %	72,7 %
Odrazivost/Reflectance	46,7 %	17,7 %

Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10
Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10

- Čistíte vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, nechrňte
- Perte v studenej vode
- Vešajte vlhké
- Nestáčajte!

- Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub
- Rinse in cool water
- Hang up moist fabric
- Do not twist!



top collection

Rembrandt Rembrandt Rembrandt

Rosewood
020310004907

Mustard
020310004911

Ivory
020310004903

Dusty Coral
020310004905

Zloženie Composition	100 % Polyester 100 % Polyester
Gramáž Weight	190 g/m²
Hrúbka Thickness	0,30 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	6-7°

Prenikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	31 %	11 %
Absorpcia/Absorbance	13,3 %	62 %
Odráživosť/Reflectance	55,7 %	27 %

Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10
Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10

- Čistite vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, neдрhните
- Perte v studenej vode
- Vešajte vlhké
- Nestáčajte!

- Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub
- Rinse in cool water
- Hang up moist fabric
- Do not twist!



top collection

Van Gogh

Van Gogh

Van Gogh

White

020310004500

Rose

020310004505

Champagne

020310004502

Mint Tone

020310004510

Tan

020310004503

Zloženie Composition	55% Bavlna, 45% Polyester 55 % Cotton, 45 % Polyester
Gramáž Weight	240 g/m²
Hrúbka Thickness	0,59 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	6-7°

Prenikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	33,4 %	13 %
Absorpcia/Absorbance	15,6 %	65,7 %
Odrazivost/Reflectance	51 %	21,3 %

Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10
Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10

- Čistíte vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, neдрhните
- Perte v studenej vode
- Vešajte vlhké
- Nestáčajte!

- Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub
- Rinse in cool water
- Hang up moist fabric
- Do not twist!



top collection

Itaca Itaca Itaca Itaca Itaca

White

020310001401

Vanilla

020310001402

Champagne

020310001415

Camel

020310001416

Sienna

020310001419

Rust

020310001422

Lemon

020310001432

Seafoam

020310001430

Peppermint

020310001429

Green

020310001412

Forest Green

020310001441

Hunter Green

020310001440

Silver Grey

020310001410

Blue Grey

020310001437

Sky Blue

020310001428

Blue

020310001427

Navy

020310001413

Light Grey

020310001436

Peach

020310001435

Orchid

020310001403

Grey

020310001411

Ivory

020310001407

Tan

020310001408

Chestnut

020310001409

Zloženie Composition	100 % Polyester 100 % Polyester
Gramáž Weight	170 g/m²
Hrúbka Thickness	0,41 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	7-8°

Prenikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	35 %	16 %
Absorpcia/Absorbance	31 %	69 %
Odráživosť/Reflectance	34 %	15 %

Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10
Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10

- Čistíte vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, nedrhňte

- Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub



top collection

Shantung

Shantung

Shantung

White

020330000801

Vanilla

020330000802

Light Grey

020330000836

Peach

020330000835

Champagne

020330000815

Ivory

020330000807

Camel

020330000816

Silver Grey

020330000810

Blue Grey

020330000837

Sky Blue

020330000828

Blue

020330000827

Seafoam

020330000830

Peppermint

020330000829

Green

020330000812

Zloženie Composition	100 % Sklené vlákno 100 % Fibre glass
Gramáž Weight	275 g/m²
Hrúbka Thickness	0,47 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	6-7°

Prenikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	24,3 %	8 %
Absorpcia/Absorbance	15 %	60 %
Odrazivost/Reflectance	60,7 %	32 %

Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10
Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10

- Jemne čistite vlhkou špongiou, nehrňte
- Neprehýbajte!
- Nestáčajte!

- Gently clean with a moist sponge, do not rub
- Do not fold!
- Do not twist!



- Trieda ohňovzdornosti M1 (F)
- Flame retardancy M1 (F)



top collection

Quebec Quebec Quebec Quebec

White

020310001907

Platinum

020310001906

Ivory

020310001903

Grey

020310001910

Maple Brown

020310001918

Zloženie Composition	100 % Polyester 100 % Polyester
Gramáž Weight	170 g/m²
Hrúbka Thickness	0,41 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	7-8°

Prenikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	35 %	16 %
Absorpcia/Absorbance	31 %	69 %
Odrazivost/Reflectance	34 %	15 %

Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10
Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10

• Čistíte vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, neдрhните

• Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub



top collection

Nevada

Nevada

Nevada

Zloženie Composition	100 % Polyester 100 % Polyester
Gramáž Weight	170 g/m²
Hrúbka Thickness	0,41 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	7-8°

Prenikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	35 %	16 %
Absorpcia/Absorbance	31 %	69 %
Odrazivost/Reflectance	34 %	15 %

Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10
Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10

• Čistíte vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, neдрhните

• Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub



top collection

Colorado

Colorado

Colorado

Zloženie Composition	100 % Polyester 100 % Polyester
Gramáž Weight	170 g/m²
Hrúbka Thickness	0,41 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	7-8°

Prenikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	35 %	16 %
Absorpcia/Absorbance	31 %	69 %
Odrazivosť/Reflectance	34 %	15 %
Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10 Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10		

- Čistite vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, nedrhnite

- Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub



top collection

Vermont Vermont Vermont

Zloženie Composition	67 % Papierové vlákno, 33 % Polyester 67 % Paper glass, 33 % Polyester	
Gramáž Weight	210 g/m²	
Hrúbka Thickness	0,35 mm	
Ultrafialový test Ultraviolet test	6-7°	

Prenikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	34,7 %	9,6 %
Absorpcia/Absorbance	18,6 %	72,7 %
Odrazivosť/Reflectance	46,7 %	17,7 %
Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10 Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10		

- Čistite vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, nedrhnite
- Perte v studenej vode
- Vešajte vlhké
- Nestáčajte!

- Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub
- Rinse in cool water
- Hang up moist fabric
- Do not twist!



top collection

Nature concept: Tokio

Zloženie Composition	81 % Papierové vlákno, 19 % Polyester 81 % Paper glass, 19 % Polyester
Gramáž Weight	210 g/m²
Hrúbka Thickness	0,35 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	6-7°

Prenikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	34,7 %	9,6 %
Absorpcia/Absorbance	18,6 %	72,7 %
Odrazivosť/Reflectance	46,7 %	17,7 %

Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10
Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10

- Čistíte vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, neдрhните
- Perte v studenej vode
- Vešajte vlhké
- Nestáčajte!

- Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub
- Rinse in cool water
- Hang up moist fabric
- Do not twist!



top collection

Nature concept: **Osaka**

Zloženie Composition	87,5 % Papierové vlákno, 12,5 % Polyester 87,5 % Paper glass, 12,5 % Polyester
Gramáž Weight	210 g/m²
Hrúbka Thickness	0,35 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	6-7°

Prenikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	34,7 %	9,6 %
Absorpcia/Absorbance	18,6 %	72,7 %
Odrazivosť/Reflectance	46,7 %	17,7 %

Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10
Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10

- Čistíte vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, neдрhните
- Perte v studenej vode
- Vešajte vlhké
- Nestáčajte!

- Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub
- Rinse in cool water
- Hang up moist fabric
- Do not twist!



top collection

Nature concept: **PAP**

Zloženie Composition	93 % Papierové vlákno, 7 % Polyester 93 % Paper glass, 7 % Polyester
Gramáž Weight	210 g/m²
Hrúbka Thickness	0,35 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	6-7°

Penikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	34,7 %	9,6 %
Absorpcia/Absorbance	18,6 %	72,7 %
Odrazivosť/Reflectance	46,7 %	17,7 %

Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10
Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10

- Čistíte vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, nehrňte
- Perte v studenej vode
- Vešajte vlhké
- Nestáčajte!

- Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub
- Rinse in cool water
- Hang up moist fabric
- Do not twist!



top collection

Nature concept: **Nara**

Zloženie Composition	87,5 % Papierové vlákno, 12,5 % Polyester 87,5 % Paper glass, 12,5 % Polyester
Gramáž Weight	210 g/m²
Hrúbka Thickness	0,35 mm
Ultrafialový test Ultraviolet test	6-7°

Penikanie svetla Light penetration	svetlá farba light colour	tmavá farba dark colour
Priepustnosť/Transmittance	34,7 %	9,6 %
Absorpcia/Absorbance	18,6 %	72,7 %
Odrazivosť/Reflectance	46,7 %	17,7 %

Merané pri osvetlení štandardnými žiarovkami D65/10 a A/10
Measured under exposure to standard lamps D65/10 and A/10

- Čistíte vysávačom alebo vlhkou špongiou s miernym čistiacim roztokom, nehrňte
- Perte v studenej vode
- Vešajte vlhké
- Nestáčajte!

- Clean with a vacuum cleaner or a wet sponge with mild detergents, do not rub
- Rinse in cool water
- Hang up moist fabric
- Do not twist!



top collection

Nature concept: **Beijing**